

**Núm. 13807**

**AJUNTAMENT DE  
BANYOLES  
Àrea d'Urbanisme**

*Edicte sobre aprovació inicial de la modificació puntual del text refós del PGOU*

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 29 de setembre de 2008 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment la Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles per a la reordenació dels volums existents annexos a la masoveria de ponent de Can Puig de la Bellacasa, MPTRPGOU 060201.2008.0006, promoguda pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany i redactada per l'arquitecte Jordi Camps Costa, disposant-se la submissió de l'aprovació inicial A INFORMACIÓ PÚBLICA d'un mes en el BOP de Girona i en un diari de gran difusió.

En el propi acord es va acordar la suspensió de tramitacions i de llicències en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, amb la possibilitat, d'acord el que disposa l'article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, d'atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. d'acord amb l'article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

Banyoles, 8 d'octubre de 2008

Miquel Noguer i Planas  
Alcalde

**Núm. 13808**

**AJUNTAMENT DE  
BANYOLES  
Àrea d'Urbanisme**

*Edicte sobre aprovació inicial d'un conveni urbanístic*

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 29 de setembre de 2008 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment el conveni urbanístic a subscriure entre l'entitat mercantil ELERCO SA i l'Ajuntament de Banyoles per al desenvolupament de les obres d'urbanització al carrer Tarragona, València i Rafael Vilarrubias que té per objecte, per una part, la subrogació per part de la mercantil ELERCO SA en els drets i obligacions derivades del conveni urbanístic subscrit inicialment entre l'Ajuntament de Banyoles i l'entitat DOBIMUS SL, aprovat pel Ple de

l'Ajuntament en data 26 de setembre de 2005 i, per altra part, l'execució de les obres d'urbanització d'acord amb el projecte d'urbanització aprovat definitivament en data 22 de setembre de 2008, substituint en aquest aspecte el conveni subscrit inicialment, disposant-se sotmetre l'esmentat conveni a INFORMACIÓ PÚBLICA d'un mes mitjançant anunci publicat al BOP de Girona i en tauler d'anuncis de la Corporació de conformitat amb els articles 8.3 i 98.4 del DL 2/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, DISPOSANT la notificació de la referida aprovació a ELERCO SA; transcorregut l'esmentat termini sense presentar-se al·legacions s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord.

Banyoles, 9 d'octubre de 2008

Jordi Bosch i Lleo  
Alcalde accidental

**Núm. 13755**

**AJUNTAMENT DE  
LA BISBAL D'EMPORDÀ**

*Edicte sobre la ratificació d'un modificat de projecte d'obra local ordinària*

L'Ajuntament en Ple, reunit en sessió ordinària el dia 30 de setembre de 2008 va ratificar el Decret de l'Alcaldia de data 21 d'agost de 2008 d'aprovació inicial de la "modificació del projecte d'urbanització de la zona d'ubicació dels nous jutjats i l'arxiu històric comarcal" d'aquesta Ciutat, amb un pressupost de 198.940,69 euros (IVA inclòs) de conformitat amb el què disposa l'article 43.e) del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació al BOP de Girona, a fi i efecte que es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes.

La Bisbal d'Empordà, 3 d'octubre de 2008

Lluís Sais i Puigdemont  
Alcalde

**Núm. 13757**

**AJUNTAMENT DE  
CAMPLLONG**

*Anunci sobre aprovació definitiva d'un reglament*

No havent-se produït cap reclamació ni al·legació durant el termini d'informació pública, resten elevats a definitius els acords adoptats en sessió de 31 de juliol de 2008,

d'aprovació inicial del Reglament regulador del sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries" de Campllong.

El text íntegre de la qual es publica a continuació, en compliment del que disposa l'art. 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Contra els acords indicats i el reglament aprovat es podrà interposar, directament, recurs contenciós-administratiu, davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia hàbil següent al de la publicació del present anunci (art.10, 1r. b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa).

Campllong, 8 d'octubre de 2008

Lluís Freixas i Vilardell  
Alcalde

**REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL "LES FERRERIES" DE CAMPLLONG**

1.- Objecte i àmbit

El present reglament té per objecte regular l'ús de les infraestructures de sanejament del Sector Industrial "Les Ferreries" de Campllong i fixar el règim de drets i obligacions dels usuaris de les esmentades instal·lacions.

El servei de clavegueres i sanejament en general constitueix un servei de recepció obligatòria pels usuaris, als efectes previstos per l'art. 247.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2003, de 28 d'abril).

Les infraestructures de sanejament del sector industrial "Les Ferreries" inclouen:

- Els col·lectors o xarxa de clavegueram
- El Dipòsit de laminació d'aigües residuals soterrat, de planta rectangular, amb volum útil de 50,70 m<sup>3</sup> i situat al costat del pou de bombament
- L'Estació de bombeig
- L'emisari de conducció que connecta a l'EDAR de Riudellots de la Selva
- Qualsevol ampliació dels elements esmentats

S'adjunta al present reglament, com Annex num. 1, un plànol definitori de l'àmbit territorial del sector "Les Ferreries", amb separació dels polígons I i II, ja desenvolupats (Sector Industrial "Les Ferreries") i del sector de futura ampliació (SUD-2, Les Ferreries III).

L'ens gestor del sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries" és l'Ajuntament de Campllong, que vetllarà per l'aplicació d'aquest reglament i tindrà potestat sancionadora i d'inspecció i control dels abocaments que es realitzin a la xarxa de sane-

jament i instal·lacions detallades, a l'empara del que determinen els articles 5, b), 52.3 i 58.2 del DL 3/2003, de 4 de novembre, d'aprovació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i article 37.2 del D. 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

#### 2.- Classificació dels abocaments:

De conformitat amb les determinacions del Decret 130/2003, de 13 de maig, d'aprovació del Reglament dels serveis públics de sanejament, s'estableixen les següents definicions a efectes de la present ordenança:

2.1 Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència.

2.2 Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.

2.3 Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

2.4 Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.

2.5 Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

2.6 Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.

2.7 Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament, per greixos, sorres i d'altres sòlids.

#### 3.- Usuaris del sistema: drets i obligacions.

3.1 Tindran la consideració d'usuaris del sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries", i seran inclosos en el corresponent Padró d'Usuaris, els propietaris i/o usuaris de terrenys o construccions incloses en l'àmbit urbanístic repetit que vulguin realitzar abocaments a la xarxa de sanejament del sector i que hagin obtingut el corresponent permís d'abocament per part de l'Ajuntament.

3.2 Tots els usuaris del sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries" tindran dret a abocar les seves aigües residuals a la

xarxa de sanejament, de conformitat amb els límits i condicions dels abocaments establerts a l'apartat 4 del present reglament.

#### 3.3 Tots els usuaris restaran obligats:

3.3.1 Al pagament de les taxes que en el seu cas imposi l'Ajuntament, vinculades a la prestació d'aquest servei i seguint la normativa reguladora d'hisendes locals.

3.3.2 A permetre la inspecció i control dels seus abocaments per part de l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a l'apartat 9 del present Reglament.

3.4 Els usuaris podran cessar la seva condició en el supòsit que deixin d'abocar les seves aigües residuals al sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries".

#### 4.- Límits i condicions dels abocaments

4.1 L'estructura i funcionament del sistema de sanejament actual del sector industrial "Les Ferreries", es recolza en l'autorització provisional lliurada pel Director de l'Àrea d'Ordenació del Domini Públic Hidràulic, de l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 19 d'octubre de 2007, per a abocament a l'EDAR de Riudellots de la Selva. En conseqüència, tota la configuració del servei resta supeditada al contingut de l'autorització indicada i els abocaments d'aigües residuals dels diferents usuaris hauran d'ajustar-se a les limitacions imposades en l'esmentada autorització, tant pel que fa a condicions qualitatives, com de volum.

#### 4.2 - Condicions de volum:

Atès que el cabal màxim a abocar per al conjunt del sector és de 100m<sup>3</sup>/dia, amb un cabal màxim punta de 8m<sup>3</sup>/h, s'estableix com a paràmetre de distribució o limitació del volum a abocar per cada un dels usuaris, els m<sup>2</sup> de superfície de la finca o parcel·la en la qual es generen els efluentes, amb el resultat següent:

| Usos del Sòl  | Superfície parcel·les m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------------------|
| Equipaments públics (sector discontiu fora de sector del polígon) | 0                                    |
| Equipaments tècnics   | 0                                    |
| Industrial en Filera  | 33173                                |
| Industrial aïllada I  | 48059                                |
| Industrial aïllada II   | 49822                                |
| Industrial preexistent  | 23031                                |
| Residencial preexistent   | 10072,6                              |
| Residencial amb us terciari                                       | 5070                                 |
| <b>Total superfície</b>   | <b>169227,6</b>                      |
| <b>Cabal màxim abocament (m<sup>3</sup>/dia)</b>                  | <b>100</b>                           |

#### Màxim cabal permès per parcel·la

| Núm. Parcel·la | Superfície Parcel·la (Registre mercantil) | Cabal màxim abocaments (m <sup>3</sup> /dia) |
|----------------|---|--|
| 1              | 13953                                     | 8,18   |
| 2              | 4653                                      | 2,73   |
| 3              | 1250                                      | 0,73   |
| 4              | 1250                                      | 0,73   |
| 5              | 1250                                      | 0,73   |
| 6              | 1320                                      | 0,77   |
| 7              | 6119,6                                    | 3,59   |
| 8              | 3737                                      | 2,19   |

#### Màxim cabal permès per parcel·la

| Núm. Parcel·la | Superfície Parcel·la (Registre mercantil) | Cabal màxim abocaments (m <sup>3</sup> /dia) |
|----------------|---|--|
| 9              | 1125                                      | 0,66   |
| 10             | 1080                                      | 0,63   |
| 11             | 1080                                      | 0,63   |
| 12             | 1080                                      | 0,63   |
| 13             | 935                                       | 0,55   |
| 14             | 901                                       | 0,53   |
| 15             | 884                                       | 0,52   |
| 16             | 850                                       | 0,50   |
| 17             |   | 1,22   |
| 18             | 2080                                      | 0,00   |
| 19             | 3332                                      | 1,95   |
| 20             | 3581                                      | 2,10   |
| 21             | 1217                                      | 0,71   |
| 22             | 1000                                      | 0,59   |
| 23             | 1000                                      | 0,59   |
| 24             | 1000                                      | 0,59   |
| 25             | 1000                                      | 0,59   |
| 26             | 1000                                      | 0,59   |
| 27             | 1220                                      | 0,71   |
| 28             | 1295                                      | 0,76   |
| 29             | 1125                                      | 0,66   |
| 30a            | 1125                                      | 0,66   |
| 30b            | 1125                                      | 0,66   |
| 31             | 1125                                      | 0,66   |
| 32             | 1430                                      | 0,84   |
| 33             | 12695                                     | 7,44   |
| 34             | 3549                                      | 2,08   |
| 35             | 3533                                      | 2,07   |
| 36             | 3717                                      | 2,18   |
| 37             | 2665                                      | 1,56   |
| 38             | 2597                                      | 1,52   |
| 39 a           | 11137                                     | 6,53   |
| 39 b           | 10180                                     | 5,96   |
| 40             | 660                                       | 0,39   |
| 41             | 1670                                      | 0,98   |
| 42             | 1446                                      | 0,85   |
| 43             | 1080                                      | 0,63   |
| 44             | 1080                                      | 0,63   |
| 45             | 1080                                      | 0,63   |
| 46             | 1080                                      | 0,63   |
| 47             | 1080                                      | 0,63   |
| 48             | 1650                                      | 0,97   |
| 49             | 4035,71                                   | 2,36   |
| 49bis          | 3281,29                                   | 1,92   |
| 50             | 1623                                      | 0,95   |
| 51             | 1445                                      | 0,85   |
| 52             | 2742                                      | 1,61   |
| 53             | 6000                                      | 3,52   |
| 54             | 9810                                      | 5,75   |
| Mas Rossinyol  | 6739                                      | 3,95   |
| Esgleyes       | 8975                                      | 5,26   |

#### 4.3 Condicions qualitatives:

Tots els efluentes que arribin al sistema de sanejament del sector industrial "Les Ferreries" han de ser assimilables a domèstiques i amb una càrrega contaminant que compleixi els límits de paràmetres i característiques establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua, en Autorització provisional d'abocament abans referida, del dia 19 d'octubre de 2007, paràgraf Primer, punt 3, i que es detallen a continuació:

| Paràmetre            | Límit         |
|----------------------|---------------|
| pH                   | 6 – 10 upH    |
| DQO                  | 750 mg/L      |
| MES                  | 500 mg/L      |
| Matèries inhibidores | 10 equitox/m3 |

Per a la resta de paràmetres seran d'aplicació els límits establerts a l'annex I i II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, que es transcriuen a continuació:

#### Annex I

##### Substàncies prohibides

- Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.
- Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables.
- Olis i greixos flotants.
- Substàncies sòlides potencialment perilloses.
- Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
- Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
  - Qualsevol tipus de molèstia pública.
  - La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
  - La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
  - Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
  - Residus de naturalesa radioactiva.
  - Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
  - Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
    - Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
    - Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
    - Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
    - Clor: 1 part per milió.
    - Sulfhídric: 10 parts per milió.
    - Cianhídric: 4,5 parts per milió.

- La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
- La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 995/2000.
- La protecció del medi receptor.

k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m) Residus d'origen pecuari.

#### Annex II

##### Límits d'abocament

Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a:

- La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
- La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 995/2000.
- La protecció del medi receptor.

Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

V=valor límit; U=unitats

| Paràmetres                       | V     | U          |
|----------------------------------|-------|------------|
| T (°C)                           | 40    | °C         |
| PH (interval)                    | 6-10  | pH         |
| MES (Matèries en suspensió)      | 750   | mg/l       |
| DBO5                             | 750   | mg/l O2    |
| DQO                              | 1.500 | mg/l O2    |
| Olis i greixos                   | 250   | mg/l       |
| Clorurs                          | 2.500 | mg/l Cl-   |
| Conductivitat                    | 6.000 | mS/cm      |
| Diòxid de sofre                  | 15    | mg/l SO2   |
| Sulfats                          | 1.000 | mg/l SO42- |
| Sulfurs totals                   | 1     | mg/l S2-   |
| Sulfurs dissolts                 | 0,3   | mg/l S2-   |
| Fòsfor total                     | 50    | mg/l P     |
| Nitrats                          | 100   | mg/l NO3-  |
| Amoni                            | 60    | mg/l NH4+  |
| Nitrogen orgànic i amoniacal (1) | 90    | mg/l N     |

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

V=valor límit; U=unitats

| Paràmetres      | V   | U            |
|-----------------|-----|--------------|
| Cianurs         | 1   | mg/l CN-     |
| Índex de fenols | 2   | mg/l C6H5OH  |
| Fluorurs        | 12  | mg/l F-      |
| Alumini         | 20  | mg/l Al      |
| Arsènic         | 1   | mg/l As      |
| Bari            | 10  | mg/l Ba      |
| Bor             | 3   | mg/l B       |
| Cadmi           | 0,5 | mg/l Cd      |
| Coure           | 3   | mg/l Cu      |
| Crom hexavalent | 0,5 | mg/l Cr (VI) |
| Crom total      | 3   | mg/l Cr      |
| Estany          | 5   | mg/l Sn      |
| Ferro           | 10  | mg/l Fe      |

|                                    |      |                              |         |
|------------------------------------|------|------------------------------|---------|
| Manganès                           | 2    | mg/l                         | Mn      |
| Mercuri                            | 0,1  | mg/l                         | Hg      |
| Níquel                             | 5    | mg/l                         | Ni      |
| Plom                               | 1    | mg/l                         | Pb      |
| Seleni                             | 0,5  | mg/l                         | Se      |
| Zinc                               | 10   | mg/l                         | Zn      |
| MI (Matèries inhibidores)          | 25   | Equitox                      |         |
| Color                              |      | Inapreciable en dilució 1/30 |         |
| Nonilfenol                         | 1    | mg/l                         | NP      |
| Tensioactius aniónics (2)          | 6    | mg/l                         | LSS     |
| Plaguicides totals                 | 0,10 | mg/l                         |         |
| Hidrocarburs aromàtics policíclics | 0,20 | mg/l                         |         |
| BTEX (3)                           | 5    | mg/l                         |         |
| Triazines totals                   | 0,30 | mg/l                         |         |
| Hidrocarburs                       | 15   | mg/l                         |         |
| AOX (4)                            | 2    | mg/l                         | Cl      |
| Cloroform                          | 1    | mg/l                         | C13CH   |
| 1,2 Dicloroetà                     | 0,4  | mg/l                         | C12C2H4 |
| Tricloroetilè (TRI)                | 0,4  | mg/l                         | C13C2H  |
| Percloroetilè (PER)                | 0,4  | mg/l                         | C14C2   |
| Triclorobenzè                      | 0,2  | mg/l                         | C13C6H3 |
| Tetraclorur de carboni             | 1    | mg/l                         | C14C    |
| Tributilestany                     | 0,10 | mg/l                         |         |

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.

2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).

3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

4.4 Les anteriors limitacions i prohibicions, així com els paràmetres detallats, s'entendran sempre supeditades a qualsevol modificació que pugui imposar l'Agència Catalana de l'Aigua respecte de l'autorització d'abocament abans exposada i que, cas de produir-se, serà d'aplicació de forma immediata.

4.5 Igualment, la Corporació podrà acordar voluntàriament la modificació dels paràmetres establerts, quan així s'estimi addient per al bon funcionament del servei de sanejament.

4.6 Si els efluentos no compleixen les anteriors limitacions, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions de l'apartat 8 del present Reglament.

5.- Sistemes d'emergència i mesures de seguretat

5.1 S'entendrà que es produeix una situació d'emergència o perill quan, degut a un accident en les instal·lacions d'un usuari, té lloc o existeix risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que excedeixi els paràmetres establerts en els paràgrafs 4.2 i 4.3 anteriors o bé comporta perill potencial per a la seguretat física de les persones o les pròpies instal·lacions.

5.2 Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar-ho de forma immediata:

A l'Ajuntament, per a tal que aquest ho traslladi a l'empresa encarregada del manetniment del sistema de sanejament.

A l'entitat gestora de l'EDAR de Riudellots de la Selva, indicant-ne les causes, mesures adoptades per evitar-ne la repetició i data prevista de finalització per dur a terme les indicades mesures correctores.

En ambdòs casos la informació a facilitar ha de comprendre el detall següent:

- Nom i identificació de l'empresa
- Ubicació de l'empresa
- Cabal i matèries abocades
- Motiu de l'accident
- Dia i hora en que es va produir l'accident
- Correccions efectuades in situ per l'usuari
- Dia, hora i forma en què es va comunicar a l'entitat gestora
- Totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències

5.3 L'usuari haurà d'emprar també, i a la major rapidesa, tots aquells mitjans de què disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la perillositat.

5.4 Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram hauran de tenir recintes de seguretat capaços de contenir el possible abocament accidental, segons es determini en cada cas particular per part dels serveis tècnics municipals, prèviament a l'atorgament del permís d'abocament.

5.5 Al moment de l'atorgament del permís d'abocament es facilitarà als usuaris un model de les instruccions a seguir en una situació d'emergència o perill, que s'adjunta com Annex núm. 2, que hauran de col·locar-se en lloc addient de l'empresa per a garantir-ne el coneixement, aspecte que serà objecte d'aprovació i inspecció en tot moment pels serveis tècnics municipals o personal de l'entitat encarregada del manteniment i control del sistema de sanejament.

5.6 La responsabilitat de l'abocament correspondrà a la persona física o jurídica titular de l'activitat que l'hagi provocat.

## 6.- Permis d'abocament

6.1 Tots els edificis del sector industrial "Les Ferreries", sigui quin sigui l'ús al que estiguin destinats, hauran de complir les disposicions del present Reglament.

Tal com s'especifica a l'art. 1.-, l'ús del clavegueram és obligatori per a totes les edificacions del sector i el servei de sanejament regulat te el caràcter de "recepció obligatòria". No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o disposició sobre el terreny.

6.2 A la xarxa de clavegueram només s'admetran aigües residuals. Restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües blanques.

6.3 La utilització de la xarxa de clavegueram del sector industrial "Les Ferreries" requerirà l'obtenció prèvia del permís d'abocament que atorgarà l'Ajuntament i té per finalitat garantir l'ús correcte del sistema, amb el compliment de les normes establertes per tal que la tipologia d'abocament s'adapti als requisits de qualitat fixats en cada cas.

El permís d'abocament serà indispensable per a la concessió de la Llicència Municipal necessària per a la implantació i desenvolupament de qualsevol tipus d'activitat. El funcionament d'aquestes serà inherent a la possessió del permís d'abocament actualitzat i vigent.

6.4 La sol·licitud d'un permís d'abocament a la xarxa de clavegueram del sector industrial "Les Ferreries" comporta l'acceptació íntegra d'aquest Reglament i dels seus annexes i implica l'alta en el Padró d'Usuaris del sistema de sanejament i la obligatorietat de satisfer el pagament de les taxes o altres tributs municipals, establerts per a la prestació del servei, tal com s'ha establert al paràgraf 3.3 anterior.

6.5 Per a l'obtenció del permís d'abocament caldrà aportar les dades i documentació que figura detallada a l'Annex núm. 3 del present reglament.

6.6 Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de les prescripcions del permís d'abocament al sistema s'integraran en la resolució que posa fi al procediment en els termes previstos en la dita Llei.

6.7 Els permisos d'abocament s'atorgaran per un termini que vindrà definit, en cada cas, per la vigència del permís o llicència ambiental que empari l'activitat que genera els efluents i haurà de ser objecte de revisió o adaptació, cada vegada que es modifiqui la pròpia activitat, de conformitat amb el que determina la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'Administració ambiental i el seu Reglament de desenvolupament (D. 136/1999).

Igualment, caldrà revisar el permís d'abocament quan s'alterin les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament, o en sobrevinguin d'altres que justificarien la denegació del permís o el seu atorgament en condicions diferents. En aquest sentit, i tal com s'especifica al paràgraf 4.4 anterior, es consideraran circumstàncies sobrevingudes les limitacions que estableixi l'Agència Catalana de l'Aigüa respecte de l'autorització per a l'abocament a l'EDAR de Riudellots de la Selva, així com les disposicions legals que es dictin en relació a la tipologia i cabal dels efluents.

6.8 El permís d'abocament al sistema ha d'incloure com a mínim:

- a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment de les quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi.
- b) El cabal mitjà abocat (m3/dia) i cabal màxim abocat (m3/h).
- c) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres en el termini màxim d'un mes a comptar des de la

notificació de la resolució. L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador amb les característiques establertes en l'article 9.2 e) d'aquest Reglament quan el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents.

d) El període de proves que no podrà excedir un any per tal d'avaluar les incidències de la connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.

e) La durada màxima del permís d'abocament.

6.9 El permís d'abocament al sistema podrà, a més, establir limitacions, condicions i garanties pel que fa a:

- a) Límits sobre l'horari de l'abocament.
- b) Registres de planta en relació als abocaments.
- c) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.
- d) Aforament de cabals.
- e) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària.
- f) Altres que estableixi l'ens gestor.

6.10 El permís d'abocament al sistema pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental, quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

6.11 El permís d'abocament podrà ser revocat en els supòsits següents:

- a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat.
- b) Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.
- c) Com a mesura aparellada a una sanció.

## 7.- Instal·lacions d'escomesa a la xarxa

7.1 La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de fer-se mitjançant les escomeses existents a cada parcel·la, previstes en el Projecte d'urbanització i en el Pla Parcial urbanístic vigent. En cap cas podrà trencar-se el paviment del vial existent per realitzar una nova escomesa des d'un altre pou de registre dels col·lectors de residuals que discorren sota els vials públics de la urbanització, sense la perceptiva autorització de l'Ajuntament.

7.2 Seran condicions prèvies a la connexió a la xarxa de clavegueram existent les següents:

- Que l'efluent compleixi les limitacions que fixa el present Reglament

- Que el clavegueram estigui en servei

En cas d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament de l'usuari fins a la xarxa general, per a la seva nova posta en servei serà preceptiva l'autorització de l'Ajuntament, després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats seran pel compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

7.3 Les connexions a la xarxa hauran d'ésser independents per a cada establiment i en el cas que s'autoritzi activitats diferents en una

única parcel·la, cada una d'elles haurà de disposar de l'arqueta de registre en cada una de les xarxes separatives (residuals i plujanes). Les tapes de les arquetes aniran amb un color identificatiu (verd per pluvials i negre per aigües negres) o bé amb una llegenda identificativa cadascuna d'elles.

#### 8.- Instal·lacions de pretractament

8.1 Les aigües residuals que entren a la xarxa de sanejament del Sector "Les Ferreries" hauran de tenir característiques similars a les aigües residuals domèstiques i per això complir els límits d'abocament establerts en el present Reglament.

Tots aquells abocaments que no compleixin els límits establerts hauran de ser objecte del pretractament necessari mitjançant les instal·lacions adients que hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari.

8.2 L'Ajuntament, en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat amb la finalitat de preveure accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

#### 9.- Mesures de control i inspecció

9.1 Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats per a les anàlisis d'aigües i aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Ajuntament (directament o bé mitjançant l'empresa encarregada del manteniment del servei) i amb càrrec al titular.

9.2 Els usuaris industrials han d'instal·lar els dispositius següents:

a) Arqueta de presa de mostres; que s'ubicarà abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que s'efectuïn – una per a cada activitat o establiment –, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres, amb la tapa de color negre per a aigües negres o bé amb una llegenda identificativa.

b) Els establiments hauran de unificar els abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals, i viceversa.

c) Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.

d) Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, així com les de conservació i manteniment seran a càrrec de la persona interessada.

e) Aforament de cabals: les arquetes de presa de mostres hauran de contenir un sobreexidor-aforador, amb un registre i un totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual, quan el cabal de l'abocament i d'abastament d'aigua de l'activitat siguin diferents.

Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada no són substancialment diferents, la lectura del cabal d'aigua per comptador podria ser utilitzada com a mesura del cabal abocat.

Per a la determinació de cabals d'abocament s'ha de seguir la metodologia recollida en l'Annex B del Decret 103/2000, del 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

f) La tècnica per a la presa de mostres varia segons la determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment, la mesura és instantània i feta a qualsevol hora del dia. Per a concentracions mitjanes representatives de valor de càrregues residuals contaminants, les mesures són horàries, integrades proporcionalment al cabal i preses durant els períodes d'abocament. Els requeriments mínims per calcular la quantia representativa dels abocaments són concretats per l'Ajuntament d'acord amb la indústria interessada i poden revisar-se sempre que s'estimi oportú.

g) Les indústries que per la seva dimensió i/o nivell de contaminació siguin significatives i que, a més, tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i volums d'abocaments, han de presentar un pla de control sistemàtic dels seus abocaments.

h) Tots els usuaris industrials (fins i tot els que facin pretractament) han de posar una reixa de desbast de 50 mm de llum, abans de l'abocament a la claveguera.

i) Els usuaris del servei han de conservar en perfecte estat de funcionament tots els equips de mesura i control necessaris per a la realització de la vigilància i el control dels abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, serà responsabilitat de les empreses la instal·lació i el correcte funcionament d'aquests equips.

9.3 Tots els usuaris estan obligats a permetre la inspecció i control dels seus abocaments per part de l'Ajuntament i concretament:

a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.

b) Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.

c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a realitzar les anàlisis i comprovacions.

d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

9.4 Les inspeccions es practicaran de conformitat amb el que determina el Capítol III del Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig).

Les actuacions d'inspecció s'efectuaran en presència de la persona titular o de la representant de l'empresa qui signarà, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui

disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podran presentar les al·legacions oportunes davant de l'Ajuntament, a fi que aquesta, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.

9.5 L'Ajuntament elaborarà un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per la seva potència contaminadora i cabal d'abocament segons determinacions de l'art. 18 del Reglament del sistema públic de sanejament (D. 130/2003, de 13 de maig).

En base a l'esmentat registre i el resultat de les comprovacions efectuades a la xarxa, es quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

#### 10 - Infraccions

Constituirà infracció administrativa qualsevol actuació que contravingui les obligacions, els deures, les càrregues i les prohibicions establertes en aquest Reglament, d'acord amb l'article 57 i següents del DL 3/2003, de 4 de novembre, d'aprovació del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

10.1 Són infraccions lleus:

a) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.

b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.

c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.

d) La desobediència dels requeriments de l'Ajuntament en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'afluent o les instal·lacions de tractament.

e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les autoritzacions.

f) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest Reglament que no tingui atribuïda una altra qualificació.

10.2 - Són infraccions greus:

a) L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb l'autorització corresponent.

b) Els abocaments prohibits pel reglament aplicable al sistema de sanejament.

c) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament

superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

e) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Ajuntament.

f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l'atorgament de l'autorització.

g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Ajuntament derivades de situacions d'emergència.

h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

10.3 Són infraccions molt greus:

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'apartat 3 si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.

b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.

c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

## 11- Procediment

11.1 El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa aquest Reglament i s'ajustarà al que determina la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador, de conformitat amb el que determina l'art. 37.1 del Reglament dels serveis públics de sanejament abans esmentat.

11.2 L'exercici de la potestat sancionadora correspon a l'Alcaldia, segons determina el paràgraf segon del precepte indicat al punt precedent i l'art. 53.1 t) i 237.5 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (DI 2/2003, de 28 d'abril).

## 12 - Sancions

12.1 Les infraccions de les normes establertes en aquesta Ordenança poden ser sancionades per l'Ajuntament amb les multes següents:

a) Les infraccions lleus, multa d'entre 1.000 i 5.000 euros.

b) Les infraccions greus, multa d'entre 5.000,01 i 15.000 euros.

c) Les infraccions molt greus, multa d'entre 15.000,01 i 120.000 euros.

12.2 Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

12.3 Els danys causats als elements que integren el sistema públic de sanejament, siguin de conseqüència de descàrregues accidentals o d'una conducta infractora, es determinen segons el càlcul de valoració de danys i d'acord amb els criteris establerts a l'annex VIII del Reglament dels serveis

públics de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig)

12.4 La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema i sens perjudici de les accions legals que corresponguin per les responsabilitats civils i/o penals en què hagin pogut incórrer els infractors.

12.5 Si l'actuació de l'infractor suposa risc potencial per a la salut de les persones, per al medi ambient, o per a qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal o implica una manifesta desobediència de les ordres de l'Ajuntament, aquest cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s'escau, n'ha de donar compte al Ministeri Fiscal.

12.6 Prescripció: les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

12.7 Són responsables de les infraccions d'aquest Reglament les persones físiques o jurídiques que facin els actes o compleixin els deures que constitueixen infraccions tipificades als paràgrafs anteriors.

## 13 - Mesures cautelars

13.1 En el cas de vulneració de les disposicions d'aquest Reglament i amb independència de la imposició de les sancions procedents, l'Ajuntament pot adoptar alguna o algunes de les mesures següents:

a) La suspensió provisional de les obres de construcció de ramals o d'instal·lacions de pretractament, que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzades, així com també impedir, provisionalment, l'ús indegut de les instal·lacions municipals.

b) El requeriment a l'infractor perquè, en el termini que se li atorgui, efectui a les obres i les instal·lacions realitzant les rectificacions necessàries per a ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d'aquest Reglament, o, si s'escau, procedir a la reposició de les obres o instal·lacions indegudament efectuades al seu estat anterior, o a l'enderroc de tot allò indegudament construït o instal·lat.

Si l'infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, l'ens gestor les durà a terme de forma subsidiària.

c) La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament, i la redacció, si s'escau, del projecte corresponent dins el termini que fixi l'Administració.

d) La clausura o el precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.

13.2 Les mesures cautelars esmentades en l'apartat anterior d'aquest article poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a

reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera continua.

## ANNEX 1: PLÀNOLS

## ANNEX 2:

### INSTRUCCIONS A SEGUIR EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA PER ABOCAMENTS ACCIDENTALS POTENCIALMENT PERIL·LOSOS

En cas de risc d'abocaments inusuals potencialment perillosos per al sistema de sanejament del Sector Industrial "Les Ferreries", cal comunicar la situació de forma imminent a les següents persones, seguint l'ordre que s'indica:

1 - Ajuntament de Campllong: 972 46 15 04

2 - Gestor de la EDAR de Riudellots de la Selva: 680 55 95 02

3 - En cas de no poder comunicar amb les persones anteriors trucar a: 972 20 20 78

Mesures correctores a prendre per reduir al mínim els efectes nocius de l'abocament (A omplir per cada usuari)

## ANNEX 3:

### MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL "LES FERRERIES".

#### DADES TITULAR/ INTERESSAT:

.....  
 ..... amb NIF ..... i telèfon  
 ....., titular/interessat  
 de l'empresa .....  
 amb NIF ....., amb domicili al carrer  
 ....., núm. ....  
 de .....  
 (C.P.: .....

#### DADES DEL REPRESENTANT/ DECLARANT:

.....  
 ..... amb NIF ..... i telèfon  
 ....., en representació de l'empresa  
 ..... amb NIF .....  
 situada al carrer .....  
 núm. .... del Polígon Industrial Les Ferreries  
 de Campllong,  
 Notificar a: Titular Representant

#### EXPOSO

Que he sol·licitat llicència d'obertura per a la instal·lació de la següent activitat:

.....  
 Que sóc titular de la llicència d'obertura de la següent activitat (aporto còpia del rebut de l'IBI i de l'alta censal de l'agència tributària).

**Descripció:**

Que en compliment del que disposa l'art. 6.3 del Reglament regulador del servei de sanejament del polígon industrial "Les Ferreries" de Campllong,

**DEMANO**

Que s'atorgui el corresponent permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de sanejament del sector industrial "Les Ferreries".

Campllong, ..... de ..... de .....

**Signatura:****AJUNTAMENT DE CAMPLLONG**

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Campllong creat amb finalitats d'atorgament de llicència i seguiment d'activitats que requereixen llicència ambiental. Amb aquesta finalitat podran ser comunicades a la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Campllong

**Documentació que s'adjunta:**

1. Nom i domicili social del titular de l'activitat
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
3. Aigua de proveïment: procedència, tractaments previs, cabals i usos
4. Matèries primeres i auxiliars productes semielaborats consumits o emprats. Quantitats expressades amb unitats usuales.
5. Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux. Producció expressada en unitats usuales.
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i les característiques de les descàrregues d'abocaments resultants (característiques prèvies a qualsevol pretractament).
7. Descripció dels pretractaments adoptats, l'abast i l'efectivitat prevista. Conductes i trams de la xarxa de clavegueram on connecta o pretén connectar.
8. Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim d'abocament, volum i cabal, èpoques i horari d'abocament. Composició final de l'abocament amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzades.
9. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
10. Avaluació o estimació tècnica del risc de pertorbació del sistema, amb els pretractaments previstos i dispositius de seguretat adoptats per l'activitat.

11. Plànols de situació.
12. Esquema de cabals.
13. Plànols de la xarxa interior de recollida i de les instal·lacions de pretractament
14. Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
15. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de connexió.
16. El que dictaminin els serveis tècnics municipals.

**Núm. 13758****AJUNTAMENT DE CAMPLLONG***Anunci sobre aprovació definitiva d'un reglament i una ordenança*

No havent-se produït cap reclamació ni al·legació durant el termini d'informació pública, resten elevats a definitius els acords adoptats en sessió de 29 de maig de 2008, d'aprovació inicial de:

- Reglament d'ús de les sales i espais existents a la casa consistorial, local social i pavelló esportiu de Campllong.
- Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de les sales i espais existents a la casa consistorial, local social i pavelló esportiu de Campllong

el text íntegre de la qual es publica a continuació, en compliment del que disposa l'art. 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Contra els acords indicats i el reglament aprovat es podrà interposar, directament, recurs contenciós-administratiu, davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia hàbil següent al de la publicació del present anunci (art.10, 1r. b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administratiu).

Campllong, 8 d'octubre de 2008

Lluís Freixas i Vilardell  
Alcalde

**ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.****Article 1r.- Fonament i naturalesa.**

1. Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb el que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Campllong estableix el preu públic per a l'ús de les diferents sales i

dependències municipals, especificades en les tarifes regulades a l'article 4rt. d'aquesta Ordenança.

**Article 2n.- Fet imposable.**

Constitueix el fet imposable del preu públic l'ús o aprofitament especial dels espais i locals dels edificis municipals detallats al paràgraf 4t.- següent.

**Article 3r.- Obligats al pagament.**

Queden obligats al pagament d'aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals s'acordi la cessió d'ús dels locals de propietat municipal, o els que es beneficiïn de l'aprofitament, si es que es aquest es va dur a terme sense l'autorització corresponent.

**Article 4t.- Quantia.**

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda a l'apartat següent i calculat per hora o fracció superior o igual a 15 minuts:

**Edifici Ajuntament:**

- Sala de Plens 10,00.- €
- Sala d'Exposicions per a reunions 20,00.- €

**Local Social:**

- Sala Polivalent (inclou instal·lació cadires) 30,00.- €(mínim 90.- €)
- (Suplement de 40.- € per utilització de l'equipament d'ordinador, projector, megafonia, etc.)
- Aula de Repàs (inclou pissarra) 10,00.- €(mínim 30.- €)

**Pavelló:**

- Pista poliesportiva per la pràctica d'esports 22,00.- €/hora\*
- Abonaments per temporada per la pràctica d'esports (mínim 6 mesos) 18,00.- €/hora\*
- Llum pavelló esportiu (a introduir al moneder instal·lat a l'efecte 4,00.- €/hora

\* Inclou servei de vestidors amb dutxa.

- Per a la utilització del pavelló per activitats no esportives, la neteja de la instal·lació anirà a càrrec del peticionari.

2. Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant la realització dels actes o activitats, per personal municipal. La gestió municipal es concretarà en l'obertura i tancament de l'espai en l'horari sol·licitat.

3. El preu indicat inclou llum, calefacció i aire condicionat i neteja, excepte activitats del pavelló esportiu que sols s'inclou neteja en les activitats de pràctica d'esports.

4. Amb posterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, els preus de la cessió d'ús dels nous locals que l'Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de